

---

## てしごと屋ロングテール

### 無料型紙 No.01 【ベビーリュック】 Ver.2

出来上がり寸法(基本タイプ)  
約ヨコ 17 cm×タテ 20 cm×マチ 10 cm

#### 用意するもの

##### ■使用する生地

表布：何でも可。底布とポケット以外には接着キルト芯を貼るのがお勧め。(厚手の生地の場合は無くても大丈夫です。)布が薄い場合にはポケットに接着芯を貼って補強する。

内布：キルティングがおすすめ。

##### ■使用生地量

表地(すべて共布の場合)：110 cm巾×50 cm

裏地：100 cm×40 cm

##### ■その他用意するもの

カバンテープ(25 mm巾) 1.5m→8.8.15.残りを半分にカットして用意(単位cm)

角カン 2 個(プラでも金属でも可) 25 mm巾

バイアステープ 30 cmぐらい(綾テープなどでも可)

接着キルト芯・接着芯適宜

1 cm巾のゴム 適宜

マグネットボタン(14 mm以上) 1 個

使用年齢 生後半年～2 歳ぐらいまで



作り方は、ブログにて詳細を説明しております。  
拡大コピーした際の注意点、アレンジ例もご紹介しております。

---

ベビーリュック型紙①

フタ  
表布 1 枚  
裏布 1 枚



マグネットボタン位置  
(裏地の表側のみ印付)

←フタ位置

フタ位置→

ベビーリュック型紙②

ポケット位置

ポケット位置

本体  
表布 2 枚  
裏布 2 枚



↑マグネットボタン位置  
(表布正面側 1 枚のみ印付)

ゴム口合わせ位置

ベビーリュック型紙③


マチ  
表布 1 枚  
裏布 1 枚

カーブ位置

カーブ位置

※マチ部分は「わ」でとります。  
長さは型紙の倍になります。

わ



ベビーリュック型紙④

底布  
表布 1枚

カーブ位置

カーブ位置

カーブ位置

カーブ位置

↑上部バイアス処理(三つ折りの場合+2 cm)

ベビーリュック型紙⑤

ポケット布  
表布 2 枚

ベビーリュック型紙⑥

ゴム口布  
表布  $\frac{3}{2}$  枚

のりしろに合わせて糊付け

ベビーリュック型紙⑥

ゴム口布  
 $\frac{3}{2}$  枚  
2

ゴム口布は横幅 30 cm(縫い代込み)になります

のりしろ